2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

*W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą ciepłą wodę oraz środki higieny osobistej.*

*Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów tradycyjnych oraz elektronicznych.*

*Przekazano informacje dot. profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży, wad wzroku oraz pedikulozy (procedura, sprawdzanie głów przez wyznaczonych pracowników według potrzeb)*

*W placówce brak pielęgniarki.*

*Opieka stomatologiczna (porozumienie z gabinetem stomatologicznych).*

*Szkoła zapewnia przerwy 10 – minutowe, 1 przerwę 20 – minutową oraz 1 przerwę 15 – minutową.*

*Szkoła zapewnia dostęp do wody pitnej (dystrybutory wody w sekretariacie, w świetlicy oraz w pokoju nauczycielskim).*

*Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w 3 grupach przedszkolnych u 51 dzieci. Ocena wykazała, iż z nieprawidłowo dostosowanych mebli edukacyjnych korzysta 8 dzieci, co stanowi 15,7%.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

   a) zaciek na suficie w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze,
   b) niedostosowane meble edukacyjne do zasad ergonomii.

*Co jest niezgodne z:*

*§ 2 9 ust. 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1604)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....